

VENICUT36GR



ΓΑΝΤΙ ΠΛΕΚΤΟ SOFTNOCUT - ΠΑΛΑΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΝΙΤΡΙΛΙΟ - ΔΕΙΚΤΗΣ 18

Αναφ. VECUT36GR



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Για υψηλής πυκνότητας SOFTnocut. Επίστρωση νιτριλίου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 18.

Υποστήριγμα: Ίνες SOFTnocut.
Επίστρωση: νιτρίλιο.

ΧΡΩΜΑ

Γκρι

ΜΕΓΕΘΟΣ

06, 07, 08, 09, 10, 11

Χρήσεις προϊόντος - Ρίσκα



ΚΟΠΗ



Φθορά



ΒΤΡ / Κατασκευη



Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες



Ελαφριά βιομηχανία



Υπηρεσίες / Μεταφορές

Τα + προϊόντα - Οφέλη χρήση



Δείκτης 18

Πολύ καλή δεξιότητα και φινέτσα εργασίας
(η πιο λεπτή βαθμίδα της αγοράς)

Η σχεδίασή του με ένα σπειροειδές
κούμπωμα δείκτη 18 καθιστά αυτό το
μοντέλο ένα από τα λεπτότερα γάντια στον
τομέα της προστασίας από την κοπή.



Επιπεδο κοπής Β

Πιστοποιήσεις - Πρότυπα



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Γενικές Απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας
5: Στην επιδεξιότητα (από 1 έως 5)

EN388:2016 Γάντια κατά των Μηχανικών κινδύνων (Επίπεδα που ελήφθησαν πάνω στην παλάμη)



3: Αντίσταση στη φθορά (από 1 έως 4)

X: Αντοχή στη διάσχιση (από 1 έως 5)

4: Αντίσταση στην απόσχιση (από 1 έως 4)

2: Αντοχή στη διάτρηση (1 έως 4)

B: Αντίσταση έναντι κοπής από αιχμηρά αντικείμενα (TDM EN ISO 13997) (από A έως ΣΤ).

ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΠΑ



ANSI-ISEA 105:2016 Προστασία του χεριού

A2: Αντοχή στην κοπή από αιχμηρά αντικείμενα (από A1 έως A9)

Αναφορές

Αναφορές	Μπάρα κωδικών	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ		
VECUT36GR06	3295249211165	Γκρι	06	120	12
VECUT36GR07	3295249211172	Γκρι	07	120	12
VECUT36GR08	3295249211189	Γκρι	08	120	12
VECUT36GR09	3295249211196	Γκρι	09	120	12
VECUT36GR10	3295249211202	Γκρι	10	120	12
VECUT36GR11	3295249211219	Γκρι	11	120	12