

PVC7327



ΓΑΝΤΙ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ (PVC) - ΜΗΚΟΣ 27 CM

Αναφ. PVC7327



Χαρακτηριστικά προϊόντος

PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Μήκος : 27 cm. Πάχος : 0,90 mm.

Υποστήριγμα: Βαμβάκι ίντερλοκ.

Επίστρωση: 100% PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) διαβρεγμένο και βουλκανισμένο.

ΧΡΩΜΑ

Κόκκινο

ΜΕΓΕΘΟΣ

10

Χρήσεις προϊόντος - Ρίσκα



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ



Φθορα



ΧΗΜΙΚΑ



ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ



Γεωργία / Κηποσ



Βαριά βιομηχανία



Ορυχεία

CHEM D-FINDER



Τα + προϊόντα - Οφέλη χρήστη



Διαθέσιμα επίσης με μπλίστερ
DPPVC7327

Πιστοποιήσεις - Πρότυπα



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Γενικές Απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας
5: Στην επιδεξιότητα (από 1 έως 5)

EN388:2016 Γάντια κατά των Μηχανικών κινδύνων (Επίπεδα που ελήφθησαν πάνω στην παλάμη)



3: Αντίσταση στη φθορά (από 1 έως 4)
1: Αντοχή στη διάσχιση (από 1 έως 5)
3: Αντίσταση στην απόσχιση (από 1 έως 4)
1: Αντοχή στη διάτρηση (1 έως 4)
X: Αντίσταση έναντι κοπής από αιχμηρά αντικείμενα (TDM EN ISO 13997) (από A έως ΣΤ).

EN ISO 374-1:2016 Γάντια προστασίας κατά των χημικών προϊόντων και των μικροοργανισμών - Μέρος 1: Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για τους χημικούς κινδύνους.



ΤΥΠΟΣ C: Τύπος C - Στεγανότητα στον αέρα και στο νερό, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 374-2: 2019. Αντίσταση διαπέρασης σε τουλάχιστον 1 χημικά προϊόντα στο επίπεδο 1 σύμφωνα με το πρότυπο EN16523-1:2015 (1 - 6).
∴ Προσδιορισμός της αντίστασης στην αποικοδόμηση από τα χημικά προϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό EN ISO 374-4:2019. Μέρος 4: Προσδιορισμός της αντίστασης στην αποικοδόμηση από τα χημικά προϊόντα.
K 6 > 480 mn: Καυστική σόδα 40 % (K) CAS 1310-73-2

EN ISO 374-5:2016 Γάντια προστασίας κατά των χημικών προϊόντων και των μικροοργανισμών - Μέρος 5: Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για τους κινδύνους κατά των μικροοργανισμών.



ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ : Στεγανότητα στον αέρα και στο νερό, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 374-2: 2019.

Αναφορές

Αναφορές	Μπάρα κωδικών	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ		
PVC732710	3295249020101	Κόκκινο	10	120	12